

NOVIETNES PLĀNS



Būvprojekts:  
Žoga izbūve ūdeņraža uzpildes stacijai  
Vienības gatve b/n, 10A, Rīga  
kad.Nr. 0100 054 0185, 0100 054 2024

GALVENĀ INFORMĀCIJA UN ŽOGA  
TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Zemes gabala kadastra nr.	0100 054 0185 0100 054 2024
Būves (žoga) klasifikācija pēc lietošanas veida	24200502
Laukums, ko aptver žogs	1890,5 (m2)
Žoga kopējais garums (ieskaitot vārtus)	178,8 (m)

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Žoga izbūve Vienības gatve b/n, 10A, Rīga

Zemes kadastra Nr. 0100 054 0185, 0100 054 2024

Uz 8903 m2 liela gruntsgabala ar kad. Nr. 0100 054 0185 un uz 2617 m2 liela gruntsgabala ar kad. Nr. 0100 054 2024 2017. gadā tika izbūvēta ūdeņraža uzpildes stacija. Projekts saskaņots 03. 04. 2017. ar Nr. BV-16-527.

Žoga izbūves projekts paredz ar metāla sieta žogu norobežot visu gruntsgabalu un uzstādīt vienus vienvīru vārtus V-2, trīs divvīru vārtus V1, V3, V4 un vienus bīdāmos vārtus V5. Esošo žogu teritorijas ielas pusē gar Vienības gatvi paredzēts demontēt.

Projekts paredz likvidēt visus kokus un krūmus gar žogu Vienības gatves pusē, jo tie traucē uzstādīt jauno sētu un aizsedz teritoriju, kas no drošības viedokļa nebūtu vēlama. Kopējais žoga garums ieskaitot vārtus ir 178,8 m, žoga paneļa augstums–1,73 m. Izbūvējamā žoga konfigurācija neskar un neietekmē esošos inženiertīklus.

Žogu paredzēts montēt no atsevišķiem žogu paneļiem Nylofor 3D, kuru izmēri ir 2500 x 1730(h) mm, bet žoga acs izmēri ir 50 x 200(h) mm. Visu stieplu diametrs ir 5 mm. Žoga krāsa paredzēta tumši pelēka (RAL 7016).

Žoga stabi – kvadrātveida metāla caurules ar izmēriem 40 x 60 x 2400 mm, tumši pelākā krāsā (RAL 7016). Stabu solis 2,5 (m). Stabu pamati betonēti ar C20/25 klases betonu 620 mm dziļumā. Žoga stūros paredzēti metāla stabi ar izmēriem 60 x 60 x 2400 mm, bet vārtu viru balstīšanai paredzēti metāla stabi 80 x 80 x 2400mm.

Zemes urbšanai jāizmanto rokas urbji ar diametriem 150 un 200 mm (atkarīgs no stabu šķērsgriezuma). Iestrādājot betonu, to ir jāsablvē ar stiegru un jāseko, lai betons neizžūtu. Darbus ieteicams veikt siltā laikā (pie pozitīvām temperatūrām), pretējā gadījumā jāizmanto betona cietēšanas piedevas.

Žoga elementu montāžai izmantot ražotāju dotās instrukcijas. Vietās, kur sētas stabu urbūmam tuvumā atrodas kādas inženierkomunikācijas, izmantot tikai rokas instrumentus, bez atsevišķu mehānismu pielietošanas.

Būvinženieris

Kaspars Briedis

RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.	Marka	Rasējuma nosaukums	Mērogs	Lapu skaits
1	AR-1	Vispārīgie rādītāji; Skaidrojošais apraksts		1
2	GP-1	Ģenerālpārskats; Apzīmējumi; Norādnes; Piezīmes	1 : 250	1
3	AR-2	Žogs starp asīm 1 - 2; Žogs starp asīm B - A	1 : 100	1
4	AR-3	Žogs starp asīm 2 - 1; Žogs starp asīm A - 1; Žogs starp asīm A - B	1 : 100	1
5	AR-4	Žoga fragmenta detalizācija	1 : 20	1

IZMANTOTO DOKUMENTU UN  
NORMATĪVU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums
	Būvniecības likums
MK not.529	Ēku būvnoteikumi
MK not.500	Vispārīgie būvnoteikumi
LBN 202-18	Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana

VISPĀRĪGĀS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI:

- Būvprojektā paredzēta jauna žoga izbūve esošajai ūdeņraža ražošanas stacijai.
- Būvprojekta izstrādei pa pamatu ņemta topogrāfija, kuras uzmērījumi veikti 2020. gada 27. novembrī.
- Būvprojekts paredz esošā žoga gar Vienības gatvi demontāžu, un tā tuvumā esošo koku likvidāciju.

Šī būvprojekta ARHITEKTŪRAS DAĻAS risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: Jana Miltiņa sert. Nr.1-00783

BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀIS		Kleistu iela 28, Rīga LV -1067 sekretariats@rigassatiksme.lv tel.+371 67104800 Reg.nr. 40003619950 Būvkom.reg.nr. 3453-R	
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀIS		Kleistu iela 28, Rīga LV -1067 sekretariats@rigassatiksme.lv tel.+371 67104800 Reg.nr. 40003619950 Būvkom.reg.nr. 3453-R	
Objekts		Žoga izbūve ūdeņraža uzpildes stacijai Vienības gatve b/n, 10A, Rīga kad.Nr. 0100 054 0185, 0100 054 2024	
BPV	Jana Miltiņa	Sert nr. 1-00783	22.04.2021.
Būvinženieris	Kaspars Briedis		22.04.2021.
Rasējums			
Vispārējie rādītāji. Skaidrojošais apraksts			
Stadija	TP	MĒROGS	
Marka	AR	LAPA	AR - 1